HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Özel Güvenlik Personeli Giyim Malzemesi ve Özel Güvenlik Teçhizatı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kurum Bilgileri

Adı (Unvanı): Hakkari Üniversitesi / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Adresi: Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/HAKKARİ
İletişim Bilgileri: Telefon: +90 (438) 212 12 12 Faks: +90 (438) 212 12 11
e-mail adresi: imid@hakkari.edu.tr

2- Şartnamenin Kapsamı

Bu şartname Üniversitemiz özel güvenlik hizmetlerinde çalışan 65 Sürekli İşçi Özel Güvenlik Görevlisi ve 7 Kadrolu Koruma ve Güvenlik Görevlisinin 2020 – 2021 dönemi Giyim malzemesi ile güvenlik hizmetlerinde kullanılacak teçhizatın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" (15/05/2020 tarih ve 76388967-744.05.04-1295 sayılı Bakan Onayı) hükümleri çerçevesinde alımını kapsamaktadır.

3- Şartnamenin Konusu

Bu şartnamenin konusu alımı yapılacak giyim malzemesi ve güvenlik hizmetlerinde kullanılacak teçhizatın ilgili yönerge kapsamında genel şartları, miktarı, cinsi ve özelliklerinin belirlenmesidir.

4- Giyim Malzemesi ve Güvenlik Teçhizatının Genel Şartları

- Giyim malzemesi ve güvenlik teçhizatı bu teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmalıdır.
- Kıyafetlerin üzerinde olması gereken ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI, ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI, KOL ARMASI ile kurum/kuruluş LOGOSU/ARMASI yönerge kapsamında belirlenen ölçülerde ve tespit edilen bölgelere (Kışlık mont ile kısa ve uzun kollu tişörtlere ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI, KOL ARMASI ve kurum/kuruluş LOGUSU/ARMASI; Şapka ve Berelere ise ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI) dikilmiş olarak teslim edilecektir. Söz konusu arma ve logolar teklif fiyata dahil olup ayrıca ücret ödenmeyecektir.
- **Giyim malzemesi ve güvenlik teçhizatının birer numunesi son teklif verme saatine kadar değerlendirilmek üzere firma tarafından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. İhale uhdesinde kalan firma hariç olmak üzere numuneler ihalenin sonuçlanmasıyla beraber katılımcılara iade edilir.**
- Giyim malzemesi için personel ölçüleri ihale uhdesinde kalan firma tarafından ihalenin sonuçlanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde alınacaktır.
- Güvenlik Teçhizatı ve Giyim malzemesi ölçüleri alınan Personel isim listesine göre ve bedenlerine uygun olarak istiflenerek personel ölçülerinin alınmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

GİYİM MALZEMESİ VE GÜVENLİK TEÇHİZATININ MİKTARI			
SIRA NO	CİNSİ	MİKTARI	BİRİM ÖLÇÜSÜ
1	UZUN KOLLU TİŞÖRT	136	ADET
2	KISA KOLLU TİŞÖRT	136	ADET
3	KIŞLIK BOT	72	ÇİFT
4	YAZLIK AYAKKABI	72	ÇİFT
5	YAZLIK PANTOLON	2	ADET
6	KIŞLIK PANTOLON	1	ADET
7	KIŞLIK MONT	1	ADET
8	KABAN	1	ADET
9	KABAN İÇİ MONT	1	ADET
10	YAĞMURLUK	1	ADET
11	ŞAPKA (YAZLIK)	1	ADET
12	ŞAPKA (KIŞLIK)	1	ADET
13	BERE	1	ADET
14	KELEPÇE	1	ADET
15	KELEPÇE KILIFI	1	ADET
16	PALASKA	1	ADET

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

6- Giyim Malzemesi ve Güvenlik Teçhizatının Özellikleri

1- KIŞLIK PANTOLON

1- Kumaş 220 Gr ±10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az% 64 Polyester ±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

2- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.

3- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007TPG)

4- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

5- Pilesiz olacaktır.

6- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

7- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

8- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

Şekil **Ek-1** 'de belirtilmiştir.

2- YAZLIK PANTOLUN

1- Kumaş 180 Gr ±1O ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

2- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünm e Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktı r.

3- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007TPG)

4- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizasıiki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

5- Pilesiz olacaktır.

6- Kemer kısmı en az 5 cm uzunlu ğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

7- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

8- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacakt ır.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

09.03.2021

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1- KIŞLIK PANTOLON

1- Kumaş 220 Gr ±10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az% 64 Polyester ±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

2- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.

3- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007TPG)

4- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

5- Pilesiz olacaktır.

6- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

7- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

8- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.

Şekil **Ek-1** 'de belirtilmiştir.

2- YAZLIK PANTOLUN

1- Kumaş 180 Gr ±1O ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.

2- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünm e Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktı r.

3- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007TPG)

4- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizasıiki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

5- Pilesiz olacaktır.

6- Kemer kısmı en az 5 cm uzunlu ğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

7- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

8- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacakt ır.

Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

3- KIŞLIK BOT

1- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
2- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
3- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
4- Saya derileri yanık, çürük , sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktı r.
5- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
6- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.
7- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
8- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu ,** sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğ inden kolayca açılmayacaktır.** Bağ uçları en az 1O (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
9- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
Şekil **Ek-5/B'** de belirtilmiştir.

4- YAZLIK AYAKKABI

1- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
2- Taban özelliğ i enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
3- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış , ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gele cek şeki lde kul!anılacaktır.
4- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
5- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca he r bir çift ayakkabı için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.

6- Mostra Sünge r veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.

7- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, **az mumlu ,** sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır.** Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğun da plastikisellüoit madde ile zımb alanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımb alanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacakt ır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
;;;;- Ş ekil Ek-5/A'da belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

5- KIŞLIK MONT

1- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı
Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı % 100 Poliester olacaktır.
2- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
3- 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m^2 olacaktır.
4- Su itici özellikte olacaktır.

5- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Şekil **Ek-6'da** belirtilmiştir.

6- KABAN

Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6 'daki gibi olacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Dış Parça Malzeme Cinsi:

1- Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış% 100 poliester Orta katman ePTFE, PTFE esaslı membran, Astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.
2- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır.
3- Metrekare ağırlığı en az 165 g/m^2 olacaktır.
4- Su itici özellikte olacaktır.
5- Füme renginde olacaktır.
Şekil **Ek-4' de** belirtilmiştir.

7- KABAN İÇİ MONT

İç Parça Malzeme Cinsi:

1- Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.
2- % 100 Poliamid veya poliester olacaktır.
3- Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır.
4- İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/m^2 olacaktır.
5- Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaflı olacaktır.
6- Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m^2±10, kol kısmında 110 g/m^2±5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.
7- Su itici özellikte olacaktır.
8- Füme renginde olacaktır.
9- Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.
Şekil **Ek-4' de** belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

8- YAĞMURLUK

1- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
2- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
3- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
4- Su itici özellikte olacaktır.
5- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
Şekil **Ek-7'de** belirtilmiştir.

9- UZUN KOLLU TİŞÖRT

1- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 'de 245 Gr ±5 g/m^2 olacakt ır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
2- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
3- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
4- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
5- Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
6- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
7- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
8- Sırt kısımda etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
9- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
10- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
Şekil **Ek-2/B'de** belirtilmiştir.

10- KISA KOLLU TİŞÖRT

1- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hid rofilitesi yük sek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 de 14 5 Gr ± 5 g/m^2 olacak tır. Örgü yap ıs ı Kappa desen şeklinde olacaktır.
2- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
3- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
4- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
5- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğme li, Pat zarf dikiş olacaktır.
6- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
7- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
8- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
9- Sırt kısımda etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güven lik yazısı olacaktır.
10- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arına olacaktır.
11- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
> Şekil Ek-2/A' da belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

11- ŞAPKA (YAZLIK)

1- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
2- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
3- Fileli (Yazlık) olacaktır.
4- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
5- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az l80 g/m^2 olacaktır.
Şekil **Ek-3/A-B'** de belirtilmiştir.

12- ŞAPKA (KIŞLIK)

1- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
2- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
3- Filesiz (Kışlık) olacaktır.
4- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
5- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m^2 olacaktır.
Şekil **Ek-3/A-B'** de belirtilmiştir.

1- BERE

1- Malzemecinsi %90 Akrilik ve% 1 0 Yün olacaktır. (Her ikisi için ±5)
2- En az 80 g/m^2 olacaktır.
3- Füme renk olacaktır.
4- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
5- Şekil **Ek-3/C'** de belirtilmiştir.

2- KELEPÇE

1- Ana gövdesi en az 2,5mm saçtan ve HRP Al kalitede olmalıdır.
2- Dişlisi en az 3,5mm saçtan ve HRP Al kalite olmalıdır.
3- Bağlantı elemanları en az 2.5mm HRP Al kalite olmalıdır.
4- Paslanmaz kaplama olmalıdır.
5- Ağırlık en az 300 gr olmalıdır.
6- Diş Sayısı en az 16 olmalıdır.
7- Çift anahtarlı olmalıdır.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

3- KELEPÇE KILIFI

1- İmperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Palaska ve kemere takılabilir olmalıdır.

4- PALASKA

1- Ayarlanabilir kilitli deliksiz yazısız siyah renkte imperteks malzemeden olmalıdır.

5- ÜNİVERSİTE ARMASI

1-Hakkari Üniversitesi renklerinde olacak
2-Lacivert zemin içine bordo ters lale motifi kenarlarında Hakkari Üniversitesi yazılacaktır.
3-Logonun çapı 7.5x7.5 cm olacak

Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve Logo Şekilleri

1- **Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması,**

Tişört, mont, kaban ve yağmurluk gibi üst giyim eşyasının sol göğsü üstünde eni yedi santimetre boyu 10 santimetre olacak şekilde, özel güvenlik yıldızı arması bulunur.

Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekli **Ek-9/A** ' da belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

2- **Şapka ve bere yıldızı arması,**
Şapka ve bere üzerinde eni 7 (yedi) santimetre boyu 7 (yedi) santimetre olacak şekilde, şapka ve bere yıldızı arması bulunur.

Şekli **Ek-9/B'de** belirtilmiştir.

3- Kol arması ,
Eni 9 (Dokuz) santimetre boyu 2,5 (İki buçuk) santimetre olacak şekilde, kol arması bulunur.

Şekli **Ek-9/C'de** belirtilmiştir.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-1

YAZLIK-KIŞLIK PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-2

EK-2/A YAZLIK TİŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM

EK-2/B YAZLIK/KIŞLIK TİŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-3

EK-3/A
KIŞLIK ŞAPKA



EK-3/B
YAZLIK ŞAPKA



EK-3/C
BERE



Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-4

KABAN

KABAN İÇİ MONT



Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-5/A
AYAKKABI



EK-5/B
BOT

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-6

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-7

YAĞMURLUK
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

EK-9

EK-9/A
ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI

EK-9/B
ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI

EK-9/C
KOL ARMASI

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

Hakkari Üniversitesi Logosu

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
EGM
Naci ŞEN.
GÜVENLİK AMİRİ
Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

YAZLIK TİŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar

Kimlik asma halkası



%100 polyester kumaş



Çift iğne dikişi

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI

EGM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

KIŞLIK TİŞÖRT

- Esnek ve Rahat
- Sportif görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yıkandıkça deforme olmaz
- Rekleftif yazılar

Kimlik asma halkası

İç kısmı yünlü kumaş

Çift iğne dikişi

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
EGM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

PANTOLON

- Yüksek hareket kabiliyeti
- Düzgün görünüm
- Ütü gerektirmez
- Yan ve kargo cepler
- Ripstop kumaş ile üstün dayanıklılık

Ayarlanabilir paça

Çima dikişi ile ütülü görünüm

Rekleftif çizgiler



Naci ŞEN
GÜVENLİK AM

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİR

bahattin BEYTER

MONT

- Soft - Shell yüzeyli nefes alabilen kumaş
- Su itici dış yüzey
- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi
- Ergonomik tasarım

Kimlik asma halkası

Kolay silah kullanımı için yan patlar

Rekleftif yazılar

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

KABAN

- Su itici polyester kumaş
- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlayan membranlı kumaş
- Hareket kabiliyetini kısıtlamayan ergonomik tasarım
- Rahat ve kolay kullanım
- Kullanım rahatlığı sağlayan kol kesimi
- Kapüşonlu siperlik

Kolay silah kullanımı için yan patlar

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Şube Müdürü V.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
EGM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

KABAN İÇİ MONT

- Su geçirmez özel fermuar sistemi
- Sıcak ve soğuk havalarda nem transferi sağlayan membranlı kumaş
- Hareket kabiliyetini kısıtlamayan ergonomik tasarım
- Rahat ve kolay kullanım
- Kolay silah kullanımı için yan patlar

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

hattin BEYTER

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI
EGM



aci ŞEN
ENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

ŞAPKA - BERE

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

AYAKKABI

- % 100 deriden üretilmiştir
- Spor bir görünüme sahiptir

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

BOT

- % 100 deriden üretilmiştir
- Su geçirmeyen, nefes alabilir aşınma dayanımı yüksek membrana sahip tekstil malzeme kullanılmıştır
- Optimum yol tutuşuna sahip taban kullanılmıştır

Naci ŞEN
GUVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI

EGM

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.

YAĞMURLUK

Naci ŞEN
GÜVENLİK AMİRİ

Sebahattin BEYTER
Şube Müdürü V.