



T.C HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarih: 09.10.2025

İÇİNDEKİLER

1. KONU
2. İSTEK VE ÖZELLİKLER
3. GARANTİ ŞARTLARI
4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

1. KONU:

Bu teknik şartname Hakkâri Üniversite Çölemerik M.Y.O. El Sanatları Bölümünün ihtiyacı için satın alınacak malzemelerin teknik özelliklerini, garanti şartlarını, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

S/N	MALZEME ADI	MİKTAR	EBAT	CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ
1	Astarlı Profesyonel Amerikan Bezi	10 Adet	En 1.8 metre x Boy 20 metre	Astarlanmış, Tuvale Gerilmeye Hazır, Ön Yüzü Beyaz, Arka Yüzü Sarımsı Kahverengi, % 100 Pamuk, 340 G/M2 Gramaja Sahip, Esnemez Kırılmaz Sağlığa Zararlı Olmayan Malzemeden Üretilmiş Olmalı
2	Rus Çamından Profesyonel Double Şase (Çita)	200 Adet	3cm x 4cm x 50cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı
3	Rus Çamından Profesyonel Double Şase (Çita)	200 Adet	3cm x 4cm x 70cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı
4	Rus Çamından Standart Şase (Çita)	200 Adet	2cm x 3cm x 35cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı
5	Rus Çamından Standart Şase (Çita)	200 Adet	2cm x 3cm x 50cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı
6	Rus Çamından Profesyonel Double Şase (Çita)	100 Adet	2cm x 6cm x 70cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı
7	Rus Çamından Profesyonel Double Şase (Çita)	100 Adet	2cm x 6cm x 100cm	Köşeleri 45 Derece Açıyla Kesili Olacak, Sadece Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş Olmalı



8	Resim ve Tablolar İçin Çerçeve Çelik Askı Teli	2 Adet	En 1.3mm x 500 metre	İçi Çelik Dışı Plastik Veya İp Sarılı Olan Sarı Makara Halinde Çelik Tel
9	Tablo Çerçeve Sarı Üçgen Askı Aparatı	1000 Adet	10mm x 20mm	Üçgen Çelik Sarı Askı Aparatı
10	Tablo Askılığı İçin Tablo Askısı Montaj Vidaları	1000 Adet	4mm x 7.5mm x 2.2 mm	Çelik Sarı Vida
11	Kompresörlü Zimba ve Çivi Çakma Tabancası	2 Adet	250 mm x 55mm x 240 mm	Hem Tel Hem Çivi Atma Özelliğini Aynı Anda Barındıran, Tel ve Çivi Kapasitesi: 110 adet Olan, Komple Alüminyum Gövde, Kolay Hortum Değişim Rekor Bağlantısı Olmalı
12	Zimba	3000 Adet	11.4 mm (en tip 53) x 10 mm (boy çivi uzunluğu tip 53)	Zimba Teli
13	Zimba	3000 Adet	11.4 mm (en tip 53) x 12 mm (boy çivi uzunluğu tip 53)	Zimba Teli
14	Zimba	2000 Adet	11.4 mm (en tip 53) x 15 mm (boy çivi uzunluğu tip 53)	Zimba Teli
15	Japon Ağaç Testeresi	1 Adet	606 mm x 87 mm x 28 mm	Sert Karbon Çelik Malzemeden Üretilmiş Olmalı
16	Kuru Çamdan Çita	30 Adet	2 cm x 2 cm 3 metre	Sadece Kuru Çamdan Üretilmiş Olmalı
17	Eğik Saplı Terzi Makası	1 Adet	23 cm	Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik Malzemeden Olmalı
18	Tuval Germe Pensesi	7 Adet	11,5 cm genişlik; 20 cm uzunluk	Paslanmaz Çelik Malzemeden Üretilmiş Olmalı
19	100 LİTRE Yağsız ve Sessiz Elektrikli Kompresör	1 Adet		100 lt, 3x1500wat 3 Motorlu, Sessiz ve Yağsız Çalışma Tipi, Basınç Kapasitesi max: 8-10 Bar, Hava Soğutma Sistemli, 4 Tekerlekli, Ses Seviyesi 65-,70 dB, 220V/ 50Hz, Fırın Boyalı Özelliklerine Sahip Olmalı
20	Spiral Hava Kompresörü Hortumu	2 Adet	24x17.5x5cm	-Çelik Örgü Üzerine Plastik Kaplı, -Spiral, 15 Metre Uzunluğunda, İç Çapı 6mm, Max. 15 bar Basınca Dayanabilen, -Uçları Pnömatik Aletleri Bağlamak İçin bir "R ¼" Hızlı Bağlantı ve Kompresöre Bağlamak İçin Bir Geçmeli Nipel ile Donatılmış Olmalı

21	Metal Germe Halı- Kilim Tezgah	4 Adet	150cm Dokuma EniX180cm Ayak Demir Yüksekliği	1-Dokuma tezgâhları metal gövdeli olup, iki kat endüstriyel boya ile boyanmış olacaktır. 2-Dokuma tezgâhları imalat hatalarına karşı iki yıl firma garantisi altında olacaktır. 3-Dokuma tezgâhlarının gergi kolu manüel olup; Manila kolu ile çevrilerek çözgü gergisi yapılmalıdır. Otomatik gücülü olacaktır. 4-Halı Dokuma tezgâhları monte ve demonte edilebilmekte olup, kolayca istenilen yere yeniden monte edilebilmelidir. 150 cm dokuma eni Ayak demiri yüksekliği 180 cm sac levent kalınlığı 2 mm levent uzunluğu 170 cm ayak demiri profil kalınlığı 2 mm örme demiri kalınlığı 40x40 profil kalınlığı 2 mm gerdirme demiri kalınlığı 30 mm çapında karaediş olacaktır
22	Kızaklı Gönye Kesme Makinesi (Testere)	1 Adet	588 mm (Uzunluk) x 842 mm (Genişlik) x 746 mm (Yükseklik)	-305x30mm 100lü Testere Bıçağı Dahil Olan. -340mm Genişlikte, 180mm Yükseklikte Kesim Yapabilen. -Testere Bıçak Çapı 305mm Olan. -Gönye Açısı -50 Derece İle +50 Derece Tezgâhlı Olan. -Kesim Genişliği ve Kesim Yüksekliği 90 Dereceye 90 Derece – 340x105mm Olan. -Özel Kesim Genişliği ve Yüksekliği 20x180mm Olan. -Motor Gücü 2000W – 230V – 50 Hz Olan. -Ağırlığı Net: 20.9 kg Bürüt: 24.6 kg Olan. -Alüminyum Dökümden Hafif Yapıda Olan
23	Yuvarlak Gönye Kesme Makinesi Testere Bıçakları	2 Adet	305x30mm 100lü Testere Bıçağı	-305mm Dış Çapı Olan -Kesme Genişliği 3.2mm Olan -Gövde Kalınlığı 2.2mm Olan -İç Göbek Çapı 30mm Olan -Dış Sayısı 100 Adet Olan -Dış Tipi ATB Olan -Birinci Sınıf Çelikten Üretilmiş Olan



24	Metal Germe Halı-Kilim Tezgah	1 Adet	250cm Dokuma EniX200cm Ayak Demir Yüksekliği	1-Dokuma tezgâhları metal gövdeli olup, iki kat endüstriyel boya ile boyanmış olacaktır. 2-Dokuma tezgâhları imalat hatalarına karşı iki yıl firma garantisi altında olacaktır. 3-Dokuma tezgâhlarının gergi kolu manüel olup; Manila kolu ile çevrilerek çözgü gergisi yapılmalıdır. Otomatik gücülü olacaktır. 4-Halı Dokuma tezgâhları monte ve demonte edilebilmekte olup, kolayca istenilen yere yeniden monte edilebilmelidir. 250 cm dokuma eni Ayak demiri yüksekliği 200 cm sac levant kalınlığı 2 mm levant uzunluğu 270 cm ayak demiri profil kalınlığı 2,5 mm örme demiri kalınlığı 40x60 profil kalınlığı 2,5 mm gerdirme demiri kalınlığı 40 mm
25	Beyaz Tutkal	2 adet	1 kg	Çok amaçlı Beyaz Tutkal

3.GARANTİ ŞARTLARI:

3.1 Alımı yapılacak olan malzemelerin garanti süreleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır. Ancak, tekif edilen malzemelerin orjinal garantileri bu süreden fazla ise orjinal garantileri geçerli olacaktır.

S / N	MALZEME ADI	GARANTİ SÜRESİ
1	Astarlı Profesyonel Amerikan Bezi	12 Ay
2	Rus Çamından Profesyonel Duple Şase (Çıta) 3cm x 4cm x 50cm	12 Ay
3	Rus Çamından Profesyonel Duple Şase (Çıta) 3cm x 4cm x 70cm	12 Ay
4	Rus Çamından Standart Şase (Çıta)	12 Ay
5	Rus Çamından Standart Şase (Çıta)	12 Ay
6	Rus Çamından Profesyonel Duple Şase (Çıta)	12 Ay
7	Rus Çamından Profesyonel Duple Şase (Çıta)	12 Ay
8	Resim ve Tablolar İçin Çerçeve Çelik Askı Teli	--
9	Tablo Çerçeve Sarı Üçgen Askı Aparatı	--
10	Tablo Askılığı İçin Tablo Askısı Montaj Vidaları	--
11	Kompresörlü Zimba ve Çivi Çakma Tabancası	24 ay
12	Zimba	--
13	Zimba	--
14	Zimba	--
15	Japon Ağaç Testeresi	12 Ay



16	Kuru Çamdan Çıta	12 Ay
17	Eğik Saplı Terzi Makası	12 Ay
18	Tuval Germe Pensesi	12 Ay
19	100 LİTRE. Yağsız ve Sessiz Elektrikli Kompresör	24 Ay
20	Spiral Hava Kompresörü Hortumu	12 Ay
21	Ahşap Germe Tezgah	24 Ay
22	Kızaklı Gönye Kesme Makinesi (Testere)	24 Ay
23	Yuvarlak Gönye Kesme Makinesi Testere Bıçakları	12 Ay

3.2 Garanti süresi muayene kabul tutanağının komisyonca onaylanmasını müteakip başlar.

3.3 Garanti süresince firma, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar firmaya ait olacaktır.

4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

4.1 Alınacak malzemelerde uluslararası standardı ve/veya TSE belgesi aranacaktır.

4.2 Malzemelerin her biri aksesuarlarıyla beraber ambalajında ve hiç kullanılmamış olacaktır.

4.3 Bütün malzemeler türüne ve kullanım yerine göre her türlü çarpma, yağış, rüzgâr, darbe, titreşim, toz ve rutubetten etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilmiş olacaktır. Bu tür nedenlerden dolayı zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

4.4 Temin edilecek cihazların varsa güç kablosu, temin, tesis işlemlerinde ve kablo kesitlerinde ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.