



HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TEMİZLİK, KIRTASIYE VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ
MALZEME ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

Kurum Bilgileri:

Talep Eden Birim: Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kurum Geneline dağıtımı yapılmak üzere)

Satın Alma Birimi: Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Adres: Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok No: 51 Merkez/Hakkari

Telefon: +90(438) 212 12 12

Teknik Şartnamede belirtilen Ürünlerin özelliklerine ilişkin doğabilecek sorular hakkında başvurulacak numara: +90(438) 212 12 12 (Dahili:1171)

Madde 1- Konu

(1) Bu Şartname Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıda Madde 3-Miktarlar başlığı altında verilen temizlik malzemelerinin alımına ilişkin teknik şartları ile ihaleye ilişkin bilgileri belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Madde 2- Kapsam

(1) Bu iş aşağıda Madde 3-Miktarlar başlığı altında verilen temizlik malzemelerinin ihale uhdesinde kalan firma tarafından bu teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisine Sorumlu Muayene Kabul Komisyonu gözetiminde tam ve eksiksiz teslimini kapsar.

Madde 3- Miktarlar

Sıra No:	Malın Cinsi:	Numune Talebi	Miktarı:
1. KISIM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ			
1	Elektrikli Süpürge	Yok	4 Adet
2	Sıvı Sabun (Vanilyalı)	Var	1500 Litre
3	Çek-Pas (Sapsız)	Var	100 Adet
4	Çöp Poşeti (Orta Boy)	Var	3000 Adet
5	Çöp Poşeti (Büyük Boy)	Var	3000 Adet
6	Çöp Poşeti (Jumbo Boy)	Var	2500 Adet

ALİ KONUR
Şube Müdürü

7	Tuvalet Temizleme Fırçası	Var	3000 Adet
8	Tahta Sap	Var	350 Adet
9	Kuru Mop Paspas Bezi	Var	600 Adet
10	Bulaşık Sünger	Var	200 Adet
11	Büyük Paspas Aparatı	Var	50 Adet
12	Plastik Halı (50 Metre)	Yok	5 Adet
13	Hortum (50 Metre)	Yok	6 Adet
14	El Arabası	Yok	5 Adet
15	Kuru Mop Aparatı	Var	250 Adet
16	Islak Mop ve Aparatı	Var	300 Adet
17	Köpük Dispenser	Var	75 Adet
18	Köpük Sabun Kartuşu (1 Litrelik)	Var	300 Adet
19	2'li Kapı Arkası Askılık	Yok	100 Adet
20	5'li Kapı Arkası Askılık	Yok	50 Adet
21	El Kurutma Makinesi	Var	25 Adet

2. KISIM KIRTASIYE ÜRÜNLERİ

1	Tükenmez Kalem (Mavi)	Var	5000 Adet
2	Kurşun Kalem (Siyah)	Var	700 Adet
3	Kurşun Kalem (Kırmızı)	Var	300 Adet
4	Kalem Pil (Alkaline İnce)	Var	1000 Adet
5	Kalem Pil (Alkaline AA)	Var	1000 Adet
6	CD Kalemi (Mavi)	Var	100 Adet
7	CD Kalemi (Kırmızı)	Var	100 Adet
8	Hesap Makinesi	Var	30 Adet
9	Zımba Sökücü	Var	400 Adet
10	Para Bandı	Var	400 Adet
11	Sunum Dosyası	Var	150 Adet
12	A5 Zarf	Var	1000 Adet
13	A4 Zarf	Var	600 Adet
14	Mektup Zarfı	Var	300 Adet
15	A4 Kağıdı	Var	450 Koli
16	Not Kağıdı	Var	300 Adet
17	Telli Dosya (Mavi)	Var	1500 Adet
18	Emniyet Şeriti (100 Metrelik)	Yok	30 Adet

3. KISIM BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ			
1	Etiket ve Barkod Yazıcı	Yok	5 Adet
2	Barkod Etiketi	Var	15 Koli
3	Klavye	Var	200 Adet
4	Mouse	Var	200 Adet
5	HDML Kablosu (30 Metre)	Yok	5 Adet
6	HDML Kablosu (2 Metre)	Yok	20 Adet
7	HDML Kablosu (1.5 Metre)	Yok	20 Adet
8	HDML Kablosu (1 Metre)	Var	20 Adet
9	Yazıcı Kablosu (2 Metre)	Yok	30 Adet
10	Yazıcı Kablosu (1 Metre)	Var	30 Adet
11	Flash Bellek	Var	50 Adet

Madde 4- Teknik Şartnameye İlişkin Diğer Hususlar

- (1) Ürünlerin tamamı 1. Kalite ve TSE Standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.
- (2) Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orijinal şekliyle (Bölünme, parça kabul edilmeyecek) verilecektir.
- (3) Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk malzemeler ve raf ömrü 2 yıldan az olanlar iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecek.
- (4) ÜRÜNLERİN KALİTELİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELİKLER DIŞINDA KOMİSYON TARAFINDAN NUMUNELERİN KALİTESİ AYRICA KONTROL EDİLECEKTİR.**
- (5) Ürünler içerisinde montaj gerektiren ürünler alım sonrasında kurumun belirlediği miktar kadar belirlenen alanlara montajı yapılacaktır.
- (6) Madde 5- Ürünlere İlişkin Teknik ve Diğer Özellikler başlığı altında belirtilen ürünlerin garanti koşulları her bir ürün için firma ile ayrıca görüşülmek üzere 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. Maddesi ve Garanti Belgesi yönetmeliği kapsamında olanları asgari 2 Yıl garantili olmalıdır. Ürünlerin garanti belgeleri veya dokümanları teslim edilecektir veya kanıtlayıcı bilgiler ile ispatı muayene komisyonunca istenebilecektir.


AH KÖNÜR
 Şube Müdürü

Madde 5- Ürönlere İlişkin Teknik ve Diğer Özellikler

1. KISIM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Elektrikli Süpürge

Fonksiyon	Su Filtreli Elektrikli Süpürge
Motor Gücü	Nom:1400 W Max.2200 W
Motor Tipi	WET / DRY
Voltaj / Frekans	220-230 V AC / 50/60 Hz
Filtreleme	2 Aşamalı Filtreleme Sistemi
Park Etme Özelliğı	Dikey
Toz Kapasitesi	7 Lt.
Kirli Su Tank Kapasitesi	9 Lt
Tank Kapasitesi	15 Lt
Garanti Süresi	3 Yıl
Konteyner Yükleme Adetleri	20' dc - 450 adet / 40' hc - 1090 adet / tır - 1320 adet
Kablo Uzunluğu	5 m
Ürün Boyutu	410 X 485 mm
Ürün Ağırlığı	6.4 kg
Kutu Boyutu	350 x 375 x 490 mm
Kutu Ağırlığı	7,2 kg
Süpürücüler	Süpürücü Gövde / Kenar Köşe / Koltuk Döşeme
Uzatma Borusu	Plastik Boru
Hortum Tipi	Plastik Boru

Sıvı Sabun (Vanilyalı)

- Pembe renkte ve yoğunluğu fazla olmalıdır.
- Cilt pH'ına uygun olmalıdır.
- Hoş kokulu olmalıdır.
- Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
- Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
- Sonradan yapıştırma kabul edilmeyecektir.
- Sağığa uygun, kuvvetli temizleme özelliğinde olmalı ve elleri tahriş etmemelidir.
- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- Sıvı sabun 3,5 veya 5 Lt'lik plastik bidonlarda olmalıdır.

Çekpas (Sapsız)

- Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Plastik olmalıdır.
- Boyü 40 cm olmalıdır..
- Tek lastikli olup arkasında su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğı olmalıdır.

Çöp Poşeti (Orta Boy)

- a) Boyutları 55 – 60 cm ebatlarına sahip olmalıdır.
- b) Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c) Poşet rengi mavi yada siyah olacaktır.

Çöp Poşeti (Büyük Boy)

- a) Boyutları 65 – 70 cm ebatlarına sahip olmalıdır.
- b) Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c) Poşet rengi mavi yada siyah olacaktır.

Çöp Poşeti (Jumbo Boy)

- a) Boyutları 80 – 110 cm ebatlarına sahip olmalıdır.
- b) Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- c) Poşet rengi mavi yada siyah olacaktır.

Tuvalet Temizlik Fırçası

- a) Fırçanın kıl uzunluğu en az 4 cm olmalıdır ve fırçanın kılları kaliteli plastikten yapılmalıdır.
- b) Fırça piyasada yumuşak özellikte tabir edilen şekilde olmalıdır.
- c) Fırça çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- d) Fırça her türlü vidalı saplara uygun olmalıdır.
- e) Fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- f) Fırça depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

Tahta Sap

- a) Ahşap gürgen paspas sapı
- b) Uzunluk 120 cm (± 10 cm) olmalıdır.

Kuru Mop Paspas Bezi

- a) Mikrofiber 31 cm (± 5 cm) paspas bez

Bulaşık Süngeri

- a) Standart Bulaşık Süngeri

Büyük Paspas Aparatı

- a) Mop aparatı ölçüsü 31 cm (± 5 cm)

Plastik Halı (50 Metre)

- a) 120 cm eninde 14 mm kıvrıcık paspas
- b) 50 metre tek parça olacaktır.


Ali KONUR
Şube Müdürü



Hortum (50 Metre)

- a) Plastik sulama hortumu
- b) İç çapı 13 mm
- c) Dış çapı 18 mm
- d) Örgülü 1. Sınıf hortum

El Arabası

- a) Kasa Ebadı: 58x78x23 cm
- b) Sac Kalınlığı: 0.60 mm
- c) Hacim: 80 lt
- d) Ağırlık: 14.95- 17 kg
- e) Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Kuru Mop Paspas Aparatı

- a) 31 cm (± 5 cm) kuru mop paspas aparatı
- b) Kuru mop bezine uygun

Islak Mop ve Aparatı

- a) Aparat çelik olmalı
- b) Aparat uzunluğu 120 cm (± 10 cm) olmalıdır.
- c) Aparat mopa uyumlu olacaktır.
- d) Mop 41x30 cm olacaktır.
- e) %100 pamuk ve 500 gr ağırlığında olacaktır.

Köpük Dispenseri

- a) 1000 ml kapasiteli haznesi bulunması.
- b) Köpük sabun ile kullanılabilmesi.

- c) Pil ya da elektrik ihtiyacı olmayacak.
- d) Akıtma, sızdırma problemi olmaması.
- e) Doldurulabilir özellikte olması.
- f) Yüksek kalite abs malzemeden üretilmiş.
- g) Manuel kullanıma uygun.
- h) 27,5 x 11 x 13 cm ebatlarında.

Köpük Sabun Kartuşu (1 Litrelik)

- a) Köpük dispensere uyumlu olmalıdır.
- b) 1 litrelik köpük kartuş olmalıdır.
- c) Cilt pH'ına uygun olmalıdır.
- d) Hoş kokulu olmalıdır.
- e) Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
- f) Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.
- g) Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır.
- h) Sonradan yapıştırma kabul edilmeyecektir.
- i) Sağlığa uygun, kuvvetli temizleme özelliğinde olmalı ve elleri tahriş etmemelidir.
- j) Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.

2'li Kapı Arkası Askılık

- a) Yükseklik: 5.5 cm.
- b) Askı kısmı genişliği: 7.5 cm.
- c) İki vida deliği arası mesafe: 3.5 cm.
- d) Renk: Krom.
- e) Malzeme: Metal.
- f) Montaj edilebilir.




5'li Kapı Arkası Askılık

- a) Materyal: Ahşap
- b) Askılık Tipi: Dilsiz Uşak
- c) Renk: Kahverengi
- d) Yükseklik: 125 cm
- e) Genişlik: 50 cm

El Kurutma Makinesi

- a) Çelik Malzemededen üretilmiş olmalı.
- b) 2500 wat gücünde olmalı
- c) Sensörlü olmalıdır.
- d) Güçlü sıcak hava hızıyla kurutma süresi 10-15 saniye kadar olmalıdır.
- e) 2 yıl garantili olmalıdır.



2. KISIM KIRTASIYE ÜRÜNLERİ

Tükenmez Kalem (Mavi)

- a) Tükenmez kalemelerin mürekkebi ışıık haslığına sahip olacak
- b) Mürekkep kalıcı olacak
- c) Mürekkebi bitince atılan tipte olacak
- d) Sabit refillli olacak
- e) Tungsten Carbide veya kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak
- f) Her pakette 12 adet olmalıdır.

Kurşun Kalem (Siyah)

- a) Dış kısmı odun
- b) İç kısmı grafit olacak
- c) HB özelliğı olacak
- d) Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
- e) 2,0 mm olacak
- f) Her pakette 12 adet olmalıdır.


Ali ÇENÜR
Şube Müdürü

Kurşun Kalem (Kırmızı)

- a) Dış kısmı odun
- b) İç kısmı grafit olacak
- c) HB özelliği olacak
- d) Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
- e) 2,0 mm olacak
- f) Her pakette 12 adet olmalıdır.

Kalem Pil (Alkaline İnce)

- a) AAA standardında ince kalem pil olmalıdır.
- b) 1,5V olmalıdır.
- c) Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır.
- d) Duralock teknolojisine sahip uzun ömürlü olmalıdır.
- e) 5 yıl garantili olmalıdır.
- f) TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır.

Kalem Pil (Alkaline AA)

- a) AA standardında kalem pil olmalıdır.
- b) 1,5V olmalıdır.
- c) Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır.
- d) Duralock teknolojisine sahip uzun ömürlü olmalıdır.
- e) 5 yıl garantili olmalıdır.
- f) TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır.

CD Kalemi (Mavi)

- a) Asetatlı kalem
- b) 1 mm uç kalınlığı
- c) Silinmeye ve suya karşı dayanıklı
- d) Cam ve plastik yüzeylerde kullanılabilir
- e) Çabuk kuruyan mürekkep
- f) Silgili

CD Kalemi (Kırmızı)

- a) Asetatlı kalem
- b) 1 mm uç kalınlığı
- c) Silinmeye ve suya karşı dayanıklı
- d) Cam ve plastik yüzeylerde kullanılabilir
- e) Çabuk kuruyan mürekkep
- f) Silgili

Hesap Makinesi

- a) Sağlam metal kapak ile dayanıklı
- b) Plastik tuşlar ile kullanışlı
- c) Pil ve güneş enerjisi ile çalışabilme özelliği
- d) Ekstra geniş ekran ile kullanışlı
- e) 29 x 106,5 x 147 mm boyutlarında
- f) Zam hesaplama özelliği

Zimba Sökücü

- a) Tüm zimba telleri ile uyumlu
- b) Sökücü kısmı metal malzemeden

Para Bandı

- a) Ebatları en az 12x33mm ebadında olmalıdır.
- b) Yüzeye yapışma özelliği yüksek olmalıdır.
- c) Yapıştığı yerde iz bırakmaz ve yapıştığı yere zarar vermemelidir.
- d) Şeffaf ve parlak olmalıdır.
- e) Tek taraflı yapıştırıcı olmalıdır

Sunum Dosyası

- a) A4 Boyutunda olmalıdır.
- b) Plastikten (pp) mamul malzemeden üretilmiş şeffaf olmalıdır.
- c) Dosyalara A4 boyutunda kağıt takılabilir olmalı.
- d) Sağlam, yumuşak ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- e) Dış kabı sert plastikten olmalı.
- f) Şeffaf dosya sayısı 40 plastik dosya olmalı.

A5 Zarf

- a) Sarı Renkte olmalıdır.
- b) Ebatları 17x25cm olmalıdır.
- c) Birinci sınıf hamur kağıdından olmalıdır.
- d) Kağıdı 90gr. Olmalıdır.
- e) Üstten yapışkanlı olmalıdır.

A4 Zarf

- a) Sarı Renkte olmalıdır.
- b) Ebatları 24x32cm olmalıdır.
- c) Birinci sınıf hamur kağıdından olmalıdır.
- d) Kağıdı 110gr. Olmalıdır.
- e) Üstten yapışkanlı olmalıdır.

Mektup Zarfı

- a) Ebatları 12x17cm olmalıdır.
- b) Birinci sınıf hamur kağıdından olmalıdır.
- c) Kağıdı 90gr. Olmalıdır.
- d) Üstten yapışkanlı olmalıdır.

A4 Kağıdı

- a) Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır.
- b) Fotokopi kağıtları koli içerisinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır.
- c) Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.
- d) Mürekkebi dağıtmamalıdır.
- e) Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır.,
- f) Saf beyaz renkte olmalıdır. Ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle fark edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır.
- g) Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır.

- h) Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırıksıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi ve kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.
- i) Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
- j) Siparişe takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan/uygun olmayan kağıtlar tutanakla tespit edilerek yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecektir.
- k) İsteklilerden tekliflere ait numune istenecek olup, değerlendirme teknik şartname ve numuneye göre yapılacaktır.

Not Kağıdı

- a) Ebatları 9x9 cm ebatlarında olmalıdır.
- b) Birinci kalite olmalıdır.
- c) Blok kutu içinde olmalıdır.
- d) 500 yapraklı olmalıdır.
- e) Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

Telli Dosyası (Mavi)

- a) Dosyanın üst kapağı şeffaf plastik kapak olacaktır.
- b) Alt kapağı istenen adete göre belirtilen renkte plastik kapak olacaktır.
- c) Dosyanın iç kısmında zemin üzerine monteli dosya teli olacaktır.
- d) 235x310 mm ebatlarında olmalıdır.
- e) Klasöre takılabilen cinsten olmalıdır.
- f) Rengi mavi olmalıdır.
- g) Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

Emniyet Şeriti (100 Metrelilik)

- a) Kırmızı ve beyaz renkte üretilmiş ikaz şeridi olacaktır.
- b) Kaliteli, sağlam, dayanıklı, renk solması yapmayan, PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- c) 7 cm genişlediğinde olmalıdır.
- d) 100 metre uzunluğunda olmalıdır.
- e) Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.



El
Aİ KONÜR
Şube Müdürü

3. KISIM BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ

Etiket ve Barkod Yazıcı

- a) Direk Termal / Termal Transfer Barkod Yazıcı
- b) 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
- c) Max. 104 mm Baskı Genişliği
- d) Max. 2540 mm Baskı Uzunluğu
- e) Max. 76 mm / Saniye Baskı Hızı
- f) 8 MB DRAM, 4 MB Flash Bellek
- g) 74 metre ribon kullanabilme
- h) PPLA ve PPLB Dil Desteği
- i) RS-232C, LPT ve USB port seçenekleri
- j) ABS plastik kasa
- k) Genişlik 186 mm
- l) Yükseklik 153 mm
- m) Uzunluk 278 mm
- n) Ağırlık 2,0 kg

Barkod Yazıcı Etiketi

- a) Etiket Üst Yüzeyi; Yarı Parlak Kuşe Kağıt - 80gr/m²
- b) Yapışkan Türü; Güçlendirilmiş Akrilik
- c) Taşıyıcı Alt Yüzeyi; Sarı silikonlu kağıt - 60gr/m²
- d) Rulo Adedi; 750 Adet
- e) Rulo Masura Çapı; 26mm / 76mm (seçenekli)
- f) Rulo Dış Çapı; 120mm / 145mm (seçenekli)
- g) Etiket Boyutu; 100mm*100mm
- h) Etiket Sıcaklığı; Minimum 50 C de etiket yapıştırılmalıdır.
- i) Etiket Dayanımı; Yapıştırılmış olarak -15°C ile +80°C arası
- j) Raf ömrü; 20°C ve %50 nem koşullarında 2 yıl
- k) Beyaz renk olmalıdır.

Klavye

- a) QWERTY Türkçe Tuş takımlı
- b) 2.4 GHz kablosuz iletişim
- c) 10 metre çekim gücü
- d) Windows 7, 10, 11 ve MacOS ile tam uyumlu
- e) Android 5 ve üstü ile uyum (sınırlı olabilir)
- f) Avuç içi dayaması ve doğal bilek pozisyonu sağlayan tersine eğimli ergonomik klavye
- g) Sayısal tuş takımı klavyeden ayrı
- h) Medya tuşları bulunan
- i) Dakikada 1000 karakter basma hızı
- j) AES 128 Bit Şifreleme
- k) AAA pil ile çalışma
- l) Üç yıl batarya ömrü
- m) USB bağlantı
- n) En az üç yıl garanti

Mouse

- a) 2.4 GHz kablosuz iletişim
- b) 10 metre çekim gücü

- c) Windows 7, 10, 11 ve MacOS ile tam uyumlu
- d) Android 5 ve üstü ile uyum (sınırlı olabilir)
- e) BlueTrack Teknolojisi
- f) Dört yönlü kaydırma tekerleğine, ileri ve geri düğmesine sahip 7 butonlu
- g) AAA pil ile çalışma
- h) Üç yıl batarya ömrü
- i) USB bağlantı
- j) En az üç yıl garanti

HDML Kablosu (30 Metre)

- a) Örgülü
- b) Uzunluk 30 Metre
- c) Hdmı Version 1.4
- d) Hdmı Kablo, Hdmı Tip A Erkek Konnektör
- e) Kablo: Üç Şiltli Oksijensiz Bakır Kablo, Filtreli
- f) İletken: 99.99% Oksijensiz Bakır
- g) Dış Ceket: Sarı Çizgi, Siyah Örgülü
- h) Konnektör: 24K Altın Kaplama, Çinko Alaşımli Plastik Dış Yüzey Kaplama
- i) Yalıtkan: Alüminyum Folyo Ve Köpük Pe Yalıtkan
- j) Veri Transfer Hızı: 4.95 Ve 10.2Gbps
- k) Uyumluluk: 720P, 1080, 1080P Gibi Hd Formatlar İçin
- l) 4K Çözünürlük Desteği: 4000 Satır Genişliğe 2000 Satır Yüksekliği (4000X2000) İfade Eden 4K, Standart Hd 1080P Sinyalinin Yaklaşık Olarak 4 Katına Eşittir.

HDML Kablosu (2 Metre)

- a) Örgülü
- b) Uzunluk 2 Metre
- c) Hdmı Version 1.4
- d) Hdmı Kablo, Hdmı Tip A Erkek Konnektör
- e) Kablo: Üç Şiltli Oksijensiz Bakır Kablo, Filtreli
- f) İletken: 99.99% Oksijensiz Bakır
- g) Dış Ceket: Sarı Çizgi, Siyah Örgülü
- h) Konnektör: 24K Altın Kaplama, Çinko Alaşımli Plastik Dış Yüzey Kaplama
- i) Yalıtkan: Alüminyum Folyo Ve Köpük Pe Yalıtkan
- j) Veri Transfer Hızı: 4.95 Ve 10.2Gbps
- k) Uyumluluk: 720P, 1080, 1080P Gibi Hd Formatlar İçin
- l) 4K Çözünürlük Desteği: 4000 Satır Genişliğe 2000 Satır Yüksekliği (4000X2000) İfade Eden 4K, Standart Hd 1080P Sinyalinin Yaklaşık Olarak 4 Katına Eşittir.

HDML Kablosu (1.5 Metre)

- a) Örgülü
- b) Uzunluk 1.5 Metre
- c) Hdmı Version 1.4
- d) Hdmı Kablo, Hdmı Tip A Erkek Konnektör
- e) Kablo: Üç Şiltli Oksijensiz Bakır Kablo, Filtreli
- f) İletken: 99.99% Oksijensiz Bakır
- g) Dış Ceket: Sarı Çizgi, Siyah Örgülü
- h) Konnektör: 24K Altın Kaplama, Çinko Alaşımli Plastik Dış Yüzey Kaplama
- i) Yalıtkan: Alüminyum Folyo Ve Köpük Pe Yalıtkan
- j) Veri Transfer Hızı: 4.95 Ve 10.2Gbps

- k) Uyumluluk: 720P, 1080, 1080P Gibi Hd Formatlar İçin
- l) 4K Çözünürlük Desteği: 4000 Satır Genişliğe 2000 Satır Yüksekliği (4000X2000) İfade Eden 4K, Standart Hd 1080P Sinyalinin Yaklaşık Olarak 4 Katına Eşittir.

HDML Kablosu (1 Metre)

- a) Örgülü
- b) Uzunluk 1 Metre
- c) Hdm1 Version 1.4
- d) Hdm1 Kablo, Hdm1 Tip A Erkek Konnektör
- e) Kablo: Üç Şiltli Oksijensiz Bakır Kablo, Filtreli
- f) İletken: 99.99% Oksijensiz Bakır
- g) Dış Ceket: Sarı Çizgi, Siyah Örgülü
- h) Konnektör: 24K Altın Kaplama, Çinko Alaşımli Plastik Dış Yüzey Kaplama
- i) Yalıtkan: Alüminyum Folyo Ve Köpük Pe Yalıtkan
- j) Veri Transfer Hızı: 4.95 Ve 10.2Gbps
- k) Uyumluluk: 720P, 1080, 1080P Gibi Hd Formatlar İçin
- l) 4K Çözünürlük Desteği: 4000 Satır Genişliğe 2000 Satır Yüksekliği (4000X2000) İfade Eden 4K, Standart Hd 1080P Sinyalinin Yaklaşık Olarak 4 Katına Eşittir.

Yazıcı Kablosu (2 Metre)

- a) Yüksek standart (28awg)
- b) Yüksek hız (usb 3.0)
- c) Sıfır veri kaybı ve uzun ömür (filtreli)
- d) 2 metre uzunluk

Yazıcı Kablosu (1 Metre)

- a) Yüksek standart (28awg)
- b) Yüksek hız (usb 3.0)
- c) Sıfır veri kaybı ve uzun ömür (filtreli)
- d) 1 metre uzunluk

Flash Bellek

- b) TX 128GB USB 3.2 Gen.1 Flash Bellek Data Traveler Exodia DTX/128 USB Bellek
- c) Garanti süresi: 5 Yıl
- d) Kapasite: 128GB
- e) Okuma hızı: 100MB/sn
- f) Yazma hızı: 30MB/sn
- g) Mobil cihaz uyum: Android
- h) Giriş/Çıkış portları: USB3.2 Gen.1 TypeA
- i) Tasarım: Kapaklı



ALI KONÜR
Şube Müdürü